AHT
a member of DAIKIN group



BOREA FREEZE AIR

_Dikey Multideck Dondurucu
_Mağaza konseptine tam uyum sağlayan tasarım
_SPI su döngüsü özelliği yakında



BAĞIMSIZ KULLANIM



SIRA DIZILIM (LINEER YERLEŞIM)



BLOK YERLEŞIM



ADA YERLEŞIM



İÇ KÖŞE ÇÖZÜMÜ



DIŞ KÖŞE ÇÖZÜMÜ

KONFİGÜRASYON SEÇENEKLERİ

Bağımsız kullanım	Sıra dizilim (lineer yerleşim)	Ada yerleşim*	Blok yerleşim	İç köşe çözümü	Dış köşe çözümü

*İsteğe bağlı olarak her iki tarafta uç dolap ile

Daha Fazla Satış İçin Tasarlandı – Enerji Tasarrufu İçin Üretildi

Borea Freeze Air, enerji verimliliği, modern tasarım ve güçlü ürün teşhirine odaklanılarak geliştirilen AHT'nin yeni nesil dikey multideck dondurucu serisidir. Genişletilmiş teşhir alanı sunarken, üstün sıcaklık stabilitesi ile ürünlerin ideal koşullarda korunmasını sağlar.

GÖRSEL SATIŞ

Mükemmel ürün görünürlüğü ve dikkat çekici sunum, Borea Freeze Air konseptinin temelini oluşturur. Dolapta kullanılan 4000K, 5000K veya 6500K seçenekli dikey LED aydınlatma, ürünleri en iyi şekilde öne çıkarır. İnce kapı çerçevesi sayesinde iç hacim kesintisiz şekilde görülebilir ve ürünler net bir görünümle sergilenir. Önceki KALEA serisine kıyasla toplam teşhir alanının %5 artırılması, aynı alanda daha fazla ürün sergileme imkanı sunar.

ESNEK SİSTEM

Borea Freeze Air, kurulum ve mağaza entegrasyonunda maksimum esneklik sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Optimize edilmiş gövde yapısı sayesinde dolaplar, ek boşluk gerektirmeden doğrudan duvara yerleştirilebilir. Mevcut yoğuşma suyu tahliye hattına kolayca bağlanabilir. Farklı yerleşim ihtiyaçlarına uyum sağlayan sistem, fiyat etiketi uygulamaları için sunduğu esnek çözümlerle çeşitli mağaza formatlarına sorunsuz entegrasyon sunar.

ÇEVRE VE İKLİM

Hermetik kapalı soğutma sistemi sayesinde soğutucu akışkan sızıntı riski minimum seviyeye indirilir ve her devrede 150 g'ın altında akışkan kullanılır. Ünitelerde, düşük küresel ısınma potansiyeline sahip doğal soğutucu R290 (propan) tercih edilir ve yüksek enerji verimliliği sağlanır. Tüm modeller, VDE onaylı olup en yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde üretilmiştir ve perakende alanlarında güvenli kullanım sunar.

YÜKSEK ENERJİ TASARRUFUS

Enerji verimliliği, Borea platformunun geliştirilmesindeki öncelikli unsurlardan biridir. Tüm modeller, enerji verimliliği endeksi (EEI) "C" sınıfındadır. Gece saatlerinde sıcak gaz ile gerçekleştirilen otomatik defrost döngüsü, KALEA Freeze serisine kıyasla %28'e varan enerji tasarrufu sağlar. Üç camlı, tam cam panoramik kapılar ve entegre kapı çerçevesi ısıtması sayesinde ürünler net şekilde görünürken performans korunur.

AMS İLE UYUMLU

Borea Freeze Air, AHT Aktif İzleme Sistemi (AMS) ile uyumlu olarak sunulabilir. Bu sistem, soğutma ünitelerini sürekli izleyerek olası sorunları büyümeden önce tespit eder. Mağaza yönetimini kolaylaştırır ve ekipmanların her zaman optimum performansta çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca farklı izleme sistemleriyle entegrasyon imkânı sunarak esnek kullanım sağlar.

BİRLİKTE TASARIM

Soğutma ve dondurma multideck dolaplarını bir arada kullanmak artık çok daha estetik. Borea Chill ve Borea Freeze modelleri yan yana konumlandırılarak mağaza içinde bütüncül ve modern bir görünüm elde edilebilir.

USPs

AYRICALIKLI ÖZELLIKLER


BOREA FREEZE AIR, zorlu perakende koşullarında üstün ürün görünürlüğü ve güvenilir soğutma performansı sunmak üzere tasarlanmıştır. İnce kapı çerçeveleri sayesinde iç hacim kesintisiz şekilde görülebilir; bu da ürünlerin net ve dikkat çekici bir şekilde sergilenmesini sağlar. Optimize edilmiş hava akışı ve gelişmiş sızdırmazlık yapısı, buzlanma oluşumunu azaltırken dondurulmuş ürünler için stabil sıcaklık değerlerinin korunmasına yardımcı olur. Bu sayede hem ürün kalitesi korunur hem de enerji verimli bir çalışma sağlanır.

AKILLI MÜHENDİSLİK

Servis ve bakım süreçlerini kolaylaştırmak için soğutma bölmesi dolabın üst kısmında konumlandırılmıştır ve teknisyenlere hızlı erişim imkanı sunar. Yüksek erişilebilirlik sağlayacak şekilde tasarlanan kondansatör, pratik ve hızlı temizlik avantajı sağlar. Kapılar sökülmeden monte edilebilen yan paneller sayesinde kurulum süreci daha hızlı ve kolay hale gelir.









AKSESUARLAR

_Yan paneller: İç yüzeyi aynalı veya panorama cam seçenekli

_Ara panel: Pleksiglas, panorama cam veya aynalı seçenekler

_Ürün bölücüler

_Fiyat etiketi uygulamaları için raf önü şeritleri

_Aktif İzleme Sistemi

_Alt raf için çekmeceli sepetler

_Orta raf için kancalı tel sepetler

_Gövde, su koruma şeridi ve tamponlar için RAL renk seçenekleri

_Yoğuşma suyu kabı (harici tahliye bağlantısı gerektirmez)

_Borea Chill ve Borea Freeze modellerini aynı hizada konumlandırmak için kanopi


_CAN ModBUS arayüzü






BOYUTLAR BOREA FREEZE AIR

BOREA FREEZE AIR		Dış uzunluk	Dış derinlik	İç/dış yükseklik	Raf derinliği
234 H6	mm	2343	986	1692 / 2442	640
156 H6	mm	1562	986	1692 / 2442	640
187 H6	mm	1875	986	1692 / 2442	640





SICAKLIK ARALIKLARI

L1 Dondurulmuş Ürünler -15 °C ila -18 °C

SOĞUTMA DÖNGÜLERİ

Süre	Soğutma Döngüleri
156	1 döngü
187 | 234 | 312	2 döngü

AHT
a member of DAIKIN group

AHT Sogutma Sistemleri Tic. Ltd. Sti.
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39 Folkart,
Towers B Kule No: 2011 35580 Bayraklı İzmir | Türkiye

t. +90 232 462 74 33
info@tr.aht.at
tr.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Version: 03/2026