



MALTA

_Soğutucu ve derin dondurucu. Fişe tak çalışır.

Odak noktası satış.

Maksimum satış etkisi hedefi ile daha küçük alanlar için özel olarak geliştirildi. MALTA'ya her yönden erişilebilir ve ürünleri görmek kolaydır.



GÖRSEL SATIŞI DESTEKLEME

MALTA ürünlere dört taraftan optimum erişim ile çekici ürün sunumunu bir araya getiriyor. Parlak LED iç aydınlatma sayesinde MALTA küçük bir alanda maksimum satış etkisi sağlar.



YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU

AHT Geliştirilmiş teknolojisi, dizaynı ve ekonomik enerji tüketimi ile geleneksel merkezi sistem modellere kıyasla daha fazla tasarruf sağlar. Elektronik kontrollü, değişken hızlı kompresör (VS) %25 enerji tüketimi azaltır. Ayrıca, akıllı fanlar her gün 0,5 kWh tasarruf sağlar.



ÇEVRE VE İKLİM

Çevre dostu MALTA dolaplar kesinlikle FCKW ve FKW içermez ve ekolojik açıdan zararsız ve doğal olan propan soğutucu maddesi (R290) kullanır.



DÜŞÜK MALİYET

Düşük yatırım ve işletim maliyetleri kendini gösterir. Ayrıca Malta dolabındaki gövde tipi kondansör bakım gerektirmez.



AKILLI KURULUM

Fişe takıp kullanmaya hazır kurulum sayesinde MALTA ne zaman isterseniz hemen kullanılabilir.



YARI OTOMATİK BUZ ÇÖZME

Yarı otomatik buz çözme tüm sıcaklık aralıklarında (-,S) çalışmaktadır. Sabit sıcaklık ve yüksek kaliteli plastik iç gövde sayesinde ürünlerin raf ömrü ve hijyeni her zaman sağlanır. Plastik iç su gideri kolay temizliği garanti eder.



AMS İLE UYUMLU

Aktif İzleme Sistemimiz (AMS), sorunları siz fark etmeden önce tespit etmemizi sağlar. Temel olarak tüm AHT ürünlerine ek olarak AMS ile mağazalarındaki tüm dolaplarınızı yönetmek ve izlemek çok kolay.

BİREYSEL MARKALAMA

AHT soğutma üniteleri teker teker üretilmektedir: Şablonumuzu kullanarak tasarımınızı yaratın biz de üretim sırasında uygulayalım.



SICAKLIK ARALIKLARI

Soğutma	+3°C to +15°C ¹
Derin Dondurucu	-18°C to -23°C
Kıyma/et soğutma	0°C to +2°C

¹ Sabit ön ayar, servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir

AVANTAJLAR

BAĞIMSIZ KONUMLANDIRMA

MALTA'ya her iki taraftan da erişilebilir. Perakende alanları daha küçük olanlar için idealdir çünkü dar koridorlarda tekli kullanıma uygundur.





MALTA 145



MALTA 185

KULLANIM ÇEŞİTLERİ

Tekli



Sıralı






AKSESUARLAR

- _ Toz ve su koruma şeridi
- _ İç raf sistemleri
- _ İsteğe bağlı olarak tekerlek
- _ Tüm aksesuarlarda müşteriye özel renk seçenekleri
- _ Aktif İzleme Sistemi (AMS- Active Monitoring System)

MALTA 145 / 185



BOYUTLAR

MALTA		145	185
Uzunluk, Dış/İç	mm	1.456 / 1.328	1.851 / 1.723
Derinlik, Dış/İç	mm	855 / 723	855 / 723
Yükseklik, Ön/Arka	mm	770 / 833	770 / 833
Ürün yükleme yüksekliği, Ön/Arka	mm	550 / 550	550 / 550

AHT
a member of **DAIKIN** group

AHT Soğutma Sistemleri Tic. Ltd. Şti

Adalet Mah. Manas Blv. No:39
Folkart Towers B Kule Ofis 2011
BAYRAKLI / İZMİR
T: +90 232 462 74 33
info@tr.aht.at
www.tr.aht.at