



AC & GD

_Refrigeratori promozionali. Pronti per il collegamento

USPs

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Gli AC di AHT offrono la soluzione ottimale per ogni superficie. Diversi ingombri, sportelli opzionali e un branding personalizzato, il tutto combinato con caratteristiche „smart“, rendono AC perfetto per essere impiegato in ogni punto vendita.

NECESSITÀ MINIMA DI ASSISTENZA

Grazie alla tecnologia di refrigerazione di nuovo sviluppo, gli interventi di manutenzione sull'AC si svolgono in tempi veloci. Le componenti di refrigerazione, sono inserite nella parte inferiore del dispositivo, si sostituisce facilmente e così il dispositivo può riprendere immediatamente il raffreddamento. A tal fine non è necessario rimuovere i prodotti e l'intera operazione si effettua in meno di 15 minuti.



INTERVALLI DI TEMPERATURA

Refrigerare da -1 °C a +7°C



Visibilmente presente.

Con la serie AC COOLER potrete presentare i vostri prodotti in modo accattivante e ben visibile.



VISUAL MERCHANDISING

Grazie all'ampia gamma di dimensioni la serie AC offre una soluzione adatta per qualsiasi condizione di spazio. La parte frontale aperta e la vetratura laterale fanno sì che le merci siano posizionate in modo perfettamente visibile e con un efficace effetto promozionale. La testata retroilluminata e personalizzabile garantisce visibilità.



AMBIENTE & CLIMA

AC è completamente privo di CFC (clorofluorocarburi) e HFC (idrofluorocarburi) e utilizza il propano (R290), refrigerante naturale e che non comporta rischi ecologici. Questo lo rende particolarmente ecologico.



SBRINAMENTO SEMPLICE

Nell'AC lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di sbrinamento con acqua calda avvengono automaticamente. Oltre a questo la cortina d'aria garantisce un'ottima potenza frigorifera.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

Il sensore per lo spegnimento automatico della luce, il processo di raffreddamento per l'esercizio notturno con circuito a risparmio energetico integrato e i modelli con sportelli in vetro garantiscono il massimo in materia di efficienza energetica.



INSTALLAZIONE INTELLIGENTE

Grazie alle rotelle la serie AC può essere posizionata in tutta semplicità e mediante la tecnologia plug-in può essere messa immediatamente in funzione. Non sono necessarie tubazioni e allacciamenti aggiuntivi.



COMPATIBILITÀ CON ACTIVE MONITORING SYSTEM

Con il nostro Active Monitoring System (AMS) rileviamo i problemi prima che ve ne accorgiate. Il monitoraggio AMS è un componente aggiuntivo fondamentale per tutti i prodotti AHT, in grado di semplificare notevolmente la gestione e il monitoraggio dei refrigeratori AHT nelle vostre filiali.




BRANDING PERSONALIZZABILE

I refrigeratori AHT sono progettati in modo individuale: con il nostro modello siete voi a definire il design, mentre noi ci occupiamo dell'etichettatura direttamente in produzione.


 DIMENSIONI

AC COOLER		AC M	AC S	AC W	AC XL	GD XL	GD XLS
lunghezza, esterno / interno	mm	716 / 624	706 / 624	914 / 835	1,195 / 1,105	1,225 / 1,095	1,195 / 1,105
profondità, esterno / interno	mm	771 / 420	766 / 428	766 / 428	928 / 552	906 / 696	655 / 694
Altezza esterna / interna	mm	1,973 / 1,365	1,495 / 846	1,495 / 846	1,973 / 1,292	1,973 / 1,319	1,973 / 1.360
Profondità specialistica	mm	4 × 388	2 × 321 / 1 × 388	2 × 321 / 1 × 388	4 × 508	4 × 563	4 × 320

AC S




Lunghezza




Profondità

AC W




Lunghezza




Profondità

AC M




Lunghezza




Profondità

AC XL




Lunghezza




Profondità

GD XL




Lunghezza



Profondità

GD XLS



Lunghezza



ACCESSORI

- _Design personalizzato (rivestimento adesivo)
- _Struttura dell'apparecchio disponibile in tutti i colori RAL
- _Etichette dei prezzi / binario portaprezzi



AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei 14/c
25080 Mazzano (BS) | Italia

t. +39 030 783 333
marketing@it.ah.t.at
it.ah.t.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 06/2026