



IBIZA

_Frigoriferi e congelatori. Installazione Plug-in



IBIZA 210



IBIZA 145



IBIZA 100

CONFIGURAZIONI

Singolo



Fila



Più vendite attraverso perfetta visibilità del prodotto.

Banco surgelati compatto e ben pensato, con quattro vetri laterali per una visibilità ideale.



VISUAL MERCHANDISING

Grazie ai pannelli in vetro antiappannamento su tutti e quattro i lati, IBIZA offre un'ottima visibilità della merce esposta. La brillante illuminazione interna a LED garantisce una perfetta illuminazione presentazione del prodotto. Inoltre, il robusto, vetro scorrevole scorrevole e completamente rivestito la copertura garantisce una facile rimozione della merce.



AMBIENTE E CLIMA

IBIZA è completamente privo di CFC e HFC: infatti utilizza il propano (R290), refrigerante naturale ed ecologico. Questo lo rende particolarmente ecologico. La sostanza R290 ha il più basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) sul mercato.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

Grazie alla tecnologia avanzata e al tipo di costruzione risparmiate ancora di più in confronto agli impianti tradizionali. Il compressore a controllo elettronico della velocità (VS) e il nuovo ventilatore a risparmio energetico assicurano la massima efficienza.



COMPATIBILE CON AMS

Il nostro sistema di monitoraggio attivo (AMS) consente rilevare i problemi in anticipo. Come essenziale componente aggiuntiva a tutti i prodotti AHT, con AMS sarà molto più semplice gestire e monitorare i sistemi di raffreddamento AHT nei tuoi negozi.



SBRINAMENTO SEMIAUTOMATICO

Lo sbrinamento semiautomatico è possibile a tutti i livelli di temperatura. Grazie alla temperatura costante e ai contenitori in plastica di alta qualità, la durata di conservazione e l'igiene di tutti i prodotti sono sempre garantite. La vasca di plastica facilita la pulizia.



INSTALLAZIONE INTELLIGENTE

L'installazione pronta per la connessione significa che IBIZA può essere utilizzato immediatamente. L'iniezione ABS rende l'unità di refrigerazione estremamente robusta. Inoltre, la copertura in vetro scorrevole è bloccabile.



PERSONALIZZAZIONE

Le unità di raffreddamento AHT possono essere personalizzate: utilizzando il modello, si crea il design personalizzato che viene applicato durante la produzione.


USPs

PRESENTAZIONE PERFETTA DEI PRODOTTI

I grandi coperchi panoramici scorrevoli in vetro e la vetratura su quattro lati ottimizza la visibilità del prodotto. Inoltre, Ibiza è apprezzata grazie all'altezza ridotta e la facile rimozione del prodotto.

ACCESSIBILITÀ

IBIZA è accessibile da tutti e quattro i lati e rendendo gli acquisti più facili per i clienti.



ACCESSORIES

- _Strisce scanner
- _Sistema a griglia (inserti edivisori in filo metallico), inserti per cestelli in filo metallico
- _Pannello pubblicitario a LED illuminato
- _Opzioni di colore e styling su misura per il cliente (interno, protezione striscia paraurti, parti in plastica in 2 standard colori)
- _Chiusura a chiave
- _Compatibile con il Monitoraggio Attivo Sistema (AMS)



GAMMA TEMPERATURE

- Raffreddamento da +3°C a +15°C*
- Congelamento da -18°C a -23°C
- Raffreddamento di carne e salumi da 0°C a +2°C



*Preimpostazione fissa che può essere modificata da un tecnico dell'assistenza.



DIMENSIONI

IBIZA		100	145	210
Lunghezza esterno / interno	mm	1,000 / 872	1,456 / 1,328	2,100 / 1,973
Profondità esterno / interno	mm	851 / 723	851 / 723	851 / 723
Altezza anteriore / posteriore	mm	900 / 925	900 / 925	900 / 925
altezza di impilamento anteriore / posteriore	mm	500 / 500	500 / 500	500 / 500

IBIZA 100 / 145 / 210



AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei, 14/C
25080 Mazzano (BS) | Italia

p. +39 030 783333
marketing@it.aht.at
www.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024