



KALEA FREEZE AIR

_Murali refrigerati. Pronti per essere collegati

Eccellenza di design e tecnologia

KALEA FREEZE AIR è un congelatore verticale pronto per l'allacciamento e raffreddato ad aria. Grazie alla tecnologia INBOX, i tempi degli interventi di manutenzione si riducono al minimo.



ISOLA



IN-LINE



END CAP

CONFIGURAZIONI



*in opzione con unità di testa bilaterali



VISUAL MERCHANDISING

KALEA FREEZE AIR offre una visibilità ottimale del prodotto grazie alle ante anti-appannamento. La brillante luce LED in varie tonalità (5000K, 6500K) espone i prodotti in modo ideale. La parte superiore degli scaffali si presenta molto sobria in quanto priva di elementi tecnici. Particolarmente degne di nota sono le numerose possibilità di personalizzazione con pareti terminali di vetro, etichettatura dei prezzi, paraurti e molto altro.



INSTALLAZIONE INTELLIGENTE

L'installazione pronta all'uso significa che KALEA FREEZE AIR può essere utilizzato immediatamente. Convince per l'ottima resa dello spazio grazie a un design sottile con profondità di 75 e 90 cm. Pertanto si può installare in negozi con soffitti bassi. KALEA FREEZE AIR è disponibile come unità di fila e di testa. Piena flessibilità nel negozio grazie alla facilità di sostituzione. La vaschetta di evaporazione della condensa fa evaporare automaticamente la condensa. In alternativa, KALEA FREEZE AIR si può anche collegare a uno scarico di condensa in loco.



AMBIENTE E CLIMA

KALEA FREEZE AIR utilizza il propano (R290), refrigerante naturale ed ecologico. Questo lo rende particolarmente ecologico. Inoltre utilizza circuiti di refrigerazione di produzione industriale con il minimo rischio di perdite e tutte le unità sono omologate VDE al massimo livello di sicurezza.



BRANDING INDIVIDUALE

I refrigeratori AHT sono progettati in modo individuale: con il nostro modello siete voi a definire il design, mentre noi ci occupiamo dell'etichettatura direttamente in produzione.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

La tecnologia multi-circuito (<150 g R290 per circuito) rende KALEA FREEZE AIR più efficiente dal punto di vista energetico e riduce il rischio di guasti. Circuiti: 5 ante = 3 circuiti 4 ante = 2 circuiti 3 ante = 2 circuiti 2 ante = 1 circuito. Lo sbrinamento automatico è possibile a tutti i livelli di temperatura.



COMPATIBILE CON AMS

Con il nostro Active Monitoring System (AMS) rileviamo i problemi prima che ve ne accorgiate. Il monitoraggio AMS è un componente aggiuntivo fondamentale per tutti i prodotti AHT, in grado di semplificare notevolmente la gestione e il controllo dei refrigeratori AHT nelle vostre filiali.

USPs

INSTALLAZIONE RAPIDA E INTELLIGENTE

Grazie al concetto plug & play di AHT, l'installazione di KALEA avviene in pochissimo tempo. KALEA si integra perfettamente nel design del negozio come mobile indipendente o in combinazione con altri elementi. Grazie a questa flessibilità, KALEA si adatta in fretta quando il design del negozio cambia. Con il sistema Modbus aperto, si possono adottare facilmente i controlli esistenti che vengono integrati con un converter Modbus.

ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

La tecnologia multi-circuito (<150 g R290 per circuito) rende KALEA FREEZE AIR più efficiente dal punto di vista energetico e riduce il rischio di guasti.

Circuiti:


5 ante = 3 circuiti

4 ante = 2 circuiti

3 ante = 2 circuiti

2 ante = 1 circuito.

Lo sbrinamento automatico è possibile a tutti i livelli di temperatura.



ACCESSORI

- _Spalla laterale disponibile
in versione cieca, con
vetro panoramico o interno
a specchio
- _Divisori per prodotti e
fermi per la merce

- _Striscia per scanner per
l'esposizione dei prezzi
- _Striscia di protezione
sottile disponibile in tutti
i colori RAL (stesso
colore della struttura)

- _Struttura disponibile in tutti
i colori RAL
- _Striscia di protezione dall'acqua
disponibile in vari colori RAL




FASCE DI TEMPERATURA

Congelamento da -18°C a -23°C




DIMENSIONI

KALEA FREEZE AIR		156 (2 D)	234 (3 D)	312 (4 D)	390 (5 D)
Lunghezza, esterna	mm	1.563	2.344	3.124	3.906
Lunghezza, interna	mm	1.563	2.344	3.124	3.906
Profondità, esterno	mm	750	750	750	750
Profondità, interno	mm	450	450	450	450
Altezza, esterno	mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Altezza, interni	mm	1.684	1.684	1.684	1.684
Altezza di trasporto	mm	2.287	2.287	2.287	2.287



Lunghezza



Profondità

Altezza

AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei 14/c
25080 Mazzano (BS) | Italia

t. +39 030 783 333
marketing@it.ah.t.at
it.ah.t.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 06/2026