



MALTA

_Frigoriferi e congelatori. Installazione Plug-in

Al centro delle vendite.

MACAO è l'isola refrigerata e congelata ideale e i suoi quattro pannelli laterali in vetro garantiscono una perfetta visibilità dei prodotti.



MALTA 145



MALTA 185

CONFIGURAZIONI

Singolo



Fila



VISUAL MERCHANDISING

MALTA combina una presentazione attraente del prodotto con un'accessibilità ottimale da tutti e quattro i lati. Grazie alla brillante illuminazione interna a LED, MALTA ottiene il massimo impatto sulle vendite in uno spazio ridotto.



INSTALLAZIONE INTELLIGENTE

L'installazione pronta all'uso significa che MALTA può essere utilizzato immediatamente.



AMBIENTE E CLIMA

MALTA è completamente privo di CFC e HFC: infatti utilizza il propano (R290), refrigerante naturale ed ecologico. Questo lo rende particolarmente ecologico. La sostanza R290 ha il più basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) sul mercato.



BRANDING INDIVIDUALE

Le unità di raffreddamento AHT sono costruite individualmente: utilizzando il nostro modello, si crea il design, quindi lo applichiamo direttamente durante la produzione.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

Grazie alla tecnologia avanzata e al tipo di costruzione risparmiate ancora di più in confronto agli impianti tradizionali. Il compressore a controllo elettronico della velocità (VS) e il nuovo ventilatore a risparmio energetico assicurano la massima efficienza.



COSTI RIDOTTI

I bassi costi di investimento e di esercizio parlano da sé. Inoltre i banchi MALTA sono completamente privi di manutenzione grazie al condensatore esterno.



SBRINAMENTO SEMIAUTOMATICO

Lo sbrinamento semiautomatico è possibile a tutti i livelli di temperatura. Grazie alla temperatura costante e ai contenitori in plastica di alta qualità, la durata di conservazione e l'igiene di tutti i prodotti sono sempre garantite.

USPs

POSIZIONAMENTO STAND-ALONE

MALTA accessibile da entrambi i lati e costituisce la soluzione ideale per scopi promozionali occupando il minimo spazio: pertanto si può utilizzare anche come soluzione ad isola stand-alone in corsie più Piccole.

DISPLAY AREA

Sviluppato appositamente per una superficie minore ma con il massimo impatto sulle vendite. MALTA è accessibile da tutti i lati e facile da vedere.



Parti in plastica grigie (RAL 7045) e bianche (RAL 7016)

Vario grid system – in diverse opzioni

Striscia paracolpo protettiva disponibile in qualsiasi colore RAL

Striscia porta prezzi



Compatibile con Active Monitoring System

Design dell'alloggiamento in qualsiasi colore RAL

Striscia di protezione dall'acqua disponibile in vari colori RAL

ACCESSORI

- _ Profilo di protezione dall'acqua (colore personalizzabile su richiesta del cliente)
- _ Compatibile con l'Active Monitoring System (AMS)

- _ Set di griglie Vario (griglie a incastro e griglie divisorie) Cestelli e divisori
- _ Disponibile con rotelle (immagine delle rotelle)

- _ Opzioni di colore e design personalizzabili su richiesta del cliente (struttura, profilo di protezione dagli urti, parti in plastica: 2 colori standard)

 FASCE DI TEMPERATURA


- Raffreddamento* da +3°C a +15°C*
- Surgelamento da -18°C a -23°C
- Raffreddamento di carni/macinati da 0°C a +2°C

*Preimpostazione fissa, modifica a cura del tecnico di assistenza.

 DIMENSIONI

MALTA		145	185
Lunghezza esterno / interno	mm	1,456 / 1,328	1,851 / 1,723
Profondità esterno / interno	mm	855 / 723	855 / 723
Altezza fronte / retro	mm	770 / 833	770 / 833
Altezza di impollaggio fronte / retro	mm	550 / 550	550 / 550

MALTA 145 / 185



AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei, 14/C
25080 Mazzano (BS) | Italia

p. +39 030 783333
marketing@it.aht.at
www.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024