




MIAMI

_Frigoriferi e congelatori. Installazione Plug-in

Efficienza, affidabilità e tanta capienza.

MIAMI è sinonimo di massima efficienza energetica e alta innovazione.
Un banco frigo e surgelati della prossima generazione.



ISOLA



UNITA' IN LINEA



UNITA' INDIPENDENTE

CONFIGURAZIONI



*in opzione con armadio terminale su entrambi i lati

*estendibile con gli usuali elementi per ripiani



VISUAL MERCHANDISING

MIAMI offre un'eccellente visibilità del prodotto grazie al coperchio ribassato. Il vetro laterale sferico e tridimensionale della testata, la griglia regolabile in altezza e larghezza e la luce interna a LED assicurano una presentazione ottimale dei prodotti. L'unità principale integrata nella forma ha anche una profondità extra. In questo modo si ottiene la massima superficie di presentazione dei prodotti. Inoltre, il bordo di accesso basso garantisce un'accessibilità ottimale. MIAMI disponibile in versione con coperchio scorrevole.



COSTI RIDOTTI

I bassi costi di investimento e di esercizio parlano da sé. Inoltre i banchi MIAMI sono completamente privi di manutenzione grazie al condensatore esterno. L'installazione pronta all'uso significa che MIAMI può essere utilizzato immediatamente.



AMBIENTE E CLIMA

MIAMI completamente privo di CFC e HFC: infatti utilizza il propano (R290), refrigerante naturale ed ecologico. Questo lo rende particolarmente ecologico. La sostanza R290 ha il più basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) sul mercato.



BRANDING INDIVIDUALE

Le unità di raffreddamento AHT sono costruite individualmente: utilizzando il nostro modello, si crea il design, quindi lo applichiamo direttamente durante la produzione.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

Risparmiate ancora di più rispetto ai sistemi convenzionali a più unità. Il compressore a controllo elettronico e a velocità variabile (VS) riduce il consumo energetico del 25%. Inoltre, il nuovo ventilatore a risparmio energetico consente di risparmiare 0,5 kWh al giorno.



COMPATIBILE CON AMS

Il nostro sistema di monitoraggio attivo (AMS) ci permette di rilevare i problemi prima che voi li notiate. Essendo un componente aggiuntivo essenziale di tutti i prodotti AHT, l'AMS rende molto più semplice la gestione e il monitoraggio dei sistemi di raffreddamento AHT nei vostri negozi.



SBRINAMENTO SEMIAUTOMATICO

Lo sbrinamento semi-automatico è possibile in tutti gli intervalli di temperatura. Grazie alla temperatura costante e ai contenitori in plastica di alta qualità, la durata di conservazione e l'igiene di tutti i prodotti sono sempre garantite. La vaschetta interna in plastica garantisce una facile pulizia.


USPs

ESPOSIZIONE IDEALE DEI PRODOTTI

Gli ampi coperchi scorrevoli in vetro panoramico, tirati profondamente in avanti, ottimizzano l'area di presentazione dei prodotti e la vista sul banco. Inoltre il banco si distingue per l'altezza ridotta e prelievo comodo del prodotto.

MISURE COMPATTE

Le dimensioni compatte di MIAMI rendono ideale per minimarket, stazioni di servizio e altre aree di dimensioni ridotte.



ACCESSORI

- _Espositore prezzi per mobile terminale (adatto per copertura alta)
- _Copertura alta (tra i moduli affiancati)
- _Copertura bassa (tra i moduli affiancati)
- _Copertura laterale (chiude l'isola sui lati)
- _Striscia di protezione dall'acqua (cambio colore su richiesta del cliente)
- _Sistema a griglia Vario (inserti a ripiani e divisori in filo metallico) e inserti a cestello in filo metallico
- _Strisce per scanner
- _Protezione dagli urti
- _Compatibile con l'Active Monitoring System (AMS)
- _Opzioni di colore e design personalizzabili in base alle esigenze del cliente (alloggiamento, striscia paracolpi, parti in plastica in 2 colori standard)

FASCE DI TEMPERATURA

- Raffreddamento* da +3 °C a +15 °C
- Congelamento da -18 °C a -23 °C
- Raffreddamento della carne da 0 °C a +2 °C



*Preimpostazione fissa che può essere modificata da un tecnico dell'assistenza.





DIMENSIONI

MIAMI		145	EC 185	210	250
Lunghezza esterno / interno	mm	1,457 / 1,328	1,850 / 1,723	2,102 / 1,973	2,502 / 2,373
Profondità esterno / interno	mm	854 / 723	994 / 863	854 / 723	854 / 723
Altezza fronte / retro	mm	727 / 833	722 / 834	727 / 833	727 / 833
Altezza di impollaggio fronte / retro	mm	510 / 510	480 / 480	510 / 510	510 / 510

MIAMI EC 185



MIAMI 145 / 210 / 250



AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei, 14/C
25080 Mazzano (BS) | Italia

p. +39 030 783333
marketing@it.aht.at
www.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024