



PARIS

_Frigoriferi e congelatori. Installazione plug-in

Il campione di affidabilità che ha cambiato il commercio al dettaglio.

PARIS è il banco refrigeratore più affidabile al mondo! Presenti sul mercato da oltre 20 anni, costantemente ottimizzati e con la massima durata: ecco cosa contraddistingue i nostri frigoriferi e congelatori PARIS, pronti per l'allacciamento.



ISOLA



LINEARE



SINGOLO

CONFIGURAZIONI



...a scelta con armadio terminale su entrambi i lati
...estendibile con scaffali disponibili in commercio allegati



VISUAL MERCHANDISING

PARIS offre un'eccellente visibilità del prodotto grazie al coperchio imbutito. La griglia regolabile in altezza e larghezza e la luce interna a LED assicurano inoltre una presentazione ottimale dei prodotti. PARIS è disponibile in versione con coperchio scorrevole.



SBRINAMENTO SEMIAUTOMATICO

Lo sbrinamento semiautomatico è possibile a tutti i livelli di temperatura. Grazie alla temperatura costante e ai contenitori in plastica di alta qualità, la durata di conservazione e l'igiene di tutti i prodotti sono sempre garantite. La vasca interna di plastica facilita la pulizia.



COSTI RIDOTTI

I bassi costi di investimento e di esercizio parlano da sé. Inoltre i banchi PARIS sono completamente privi di manutenzione grazie al condensatore esterno. L'installazione pronta all'uso significa che PARIS può essere utilizzato immediatamente. Una sovrastruttura con KINLEY XL o KINLEY X5 è possibile senza problemi.



COMPATIBILITÀ CON ACTIVE MONITORING SYSTEM

Con il nostro Active Monitoring System (AMS) rileviamo i problemi prima che ve ne accorgiate. Il monitoraggio AMS è un componente aggiuntivo fondamentale per tutti i prodotti AHT, in grado di semplificare notevolmente la gestione e il controllo dei refrigeratori AHT nelle vostre filiali.



AMBIENTE E CLIMA

PARIS è completamente privo di CFC e HFC: infatti utilizza il propano (R290), refrigerante naturale ed ecologico. Questo lo rende particolarmente ecologico. La sostanza R290 ha il più basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) sul mercato.



BRANDING INDIVIDUALE

I refrigeratori AHT si progettano in modo individuale: è possibile personalizzare il design dell'unità.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

Grazie alla tecnologia avanzata e al tipo di costruzione risparmiate ancora di più in confronto agli impianti tradizionali. Il compressore a controllo elettronico della velocità (VS) e il nuovo ventilatore a risparmio energetico assicurano la massima efficienza.

USPs

IL BANCO REFRIGERATORE PIÙ AFFIDABILE

PARIS è e rimane un bestseller, come dimostrano le oltre 200.000 unità vendute. Presente sul mercato da oltre 20 anni, PARIS convince per la sua lunga durata e per il bisogno di manutenzione estremamente basso.

MISURE & VISIBILITÀ OTTIMIZZATE

PARIS è particolarmente adatto all'uso multiplo nel mercato grazie alla sua scarsa profondità. Il coperchio panoramico in vetro scorrevole offre una visione particolarmente valida dei prodotti.



Componenti in plastica
in grigio (RAL 7045)
oppure bianco (RAL 7016)

Kit griglie Vario –
diverse possibilità

Barra paracolpi
disponibile in tutti i
colori RAL

Barra porta scanner per
l'etichettatura dei prezzi

Compatibile con il sistema Active
Monitoring System (AMS)

Interfaccia CAN-ModBUS –
per il collegamento a sistemi
di monitoraggio esistenti

Colore della scocca disponibile in
tutti i colori RAL oppure persona-
lizzabile con pellicolatura adesiva

Barra protezione acqua dispo-
nibile in diversi colori RAL

ACCESSORI

- _Paracolpi
- _Etichettatura prezzi per testata (adatta alla copertura alta)
- _Copertura alta (tra le unità in configurazione schiena contro schiena)
- _Copertura bassa (tra le unità in configurazione schiena contro schiena)
- _Pannello laterale (per chiudere lateralmente l'isola)
- _Striscia protezione acqua (variazione colore su richiesta del cliente)
- _Kit griglie Vario (griglie sospese e divisori) & cestelli a griglia sospesi
- _Opzioni colore e design personalizzati su richiesta del cliente (scocca, barra paracolpi, componenti in plastica in 2 colori standard)
- _Compatibile con il sistema Active Monitoring System (AMS)
- _Barre porta prezzo

FASCE DI TEMPERATURA

- Raffreddamento*da +3°C a +15°C
- Congelamentoda -18°C a -23°C
- Raffreddamento della carne da 0°C a +2°C


*Preimpostazione fissa che può essere modificata da un tecnico dell'assistenza.




DIMENSIONI

PARIS		145	EC 185	210	250
Lunghezza esterno	mm	1,457	1,854	2,102	2,502
Lunghezza interno	mm	1,328	1,723	1,973	2,373
Profondità esterno	mm	853	853	853	853
Profondità interno	mm	723	723	723	723
Altezza fronte	mm	770	770	770	770
Altezza retro	mm	833	833	833	833
Altezza di impollaggio fronte	mm	550	550	550	550
Altezza di impollaggio retro	mm	550	550	550	550

PARIS EC 185



PARIS 145 / 210 / 250



AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei, 14/C
25080 Mazzano (BS) | Italia

p. +39 030 783333
marketing@it.aht.at
www.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024