



# SAO PAULO

\_Congelatori orizzontali. Pronti per essere collegati alla presa

## USPs

### COMPATIBILE CON IL SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTIVO

Grazie al nostro Active Monitoring System (AMS) individuiamo i problemi prima ancora che ve ne accorgiate. L'AMS è un complemento fondamentale per tutti i prodotti AHT, che semplifica notevolmente la gestione e il monitoraggio delle unità di refrigerazione AHT nei vostri punti vendita.

### POSIZIONAMENTO AUTONOMO

SAO PAULO può essere utilizzato da entrambi i lati e, grazie alle sue diverse versioni, offre la soluzione ideale per qualsiasi spazio.

### INTERVALLI DI TEMPERATURA

Congelare da -14 °C a -23 °C

Gelato alla coppa da -6 °C a -23 °C



## Versatile e seducente

SAO PAULO è perfetto per tutti i tipi di gelato. Che si tratti di gelati confezionati o al chiosco, da SAO PAULO anche l'occhio vuole la sua parte. È puro piacere.



### IDEALE PER GELATI CONFEZIONATI E SFUSI

SAO PAULO è ideale sia per i gelati sfusi che per quelli confezionati. Grazie alla sua altezza ridotta, anche i bambini riescono a vedere bene all'interno. L'accessorio per il dosaggio è perfetto per la classica vendita di gelato a palline.



### COSTI RIDOTTI

SAO PAULO non richiede alcuna manutenzione. La collaudata qualità AHT garantisce una lunga durata senza problemi. Grazie alle diverse varianti disponibili, SAO PAULO è adatto alle classi climatiche da 3 a 7.



### AMBIENTE E CLIMA

SAO PAULO è completamente priva di CFC e HFC e utilizza refrigeranti ecologici e naturali come il propano (R290) e l'isobutano (R600a). Questo è il nostro contributo per rendere il mondo un po' migliore.



### ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

SAO PAULO si distingue per il basso consumo energetico. Inoltre, grazie al nuovo ventilatore a risparmio energetico, si risparmiano ogni giorno 0,5 kWh.



### BRANDING PERSONALIZZATO

I dispositivi di raffreddamento AHT sono personalizzabili: grazie al nostro modello potrete creare facilmente il vostro design e noi provvederemo direttamente durante la produzione all'applicazione delle grafiche.



### INSTALLAZIONE INTELLIGENTE

Grazie all'installazione «plug-and-play», SAO PAULO è subito pronto all'uso – quando vorreste. Così avrete tempo per cose più importanti. Con SAO PAULO avrete un prodotto che si integra perfettamente anche con gli altri congelatori orizzontali AHT.



### IMPIEGO MULTIFUNZIONALE

Grazie alle diverse versioni disponibili, è perfetto sia per il gelato a impulsi che per quello soft. Il termostato regolabile permette inoltre di presentare al meglio anche i gelati alla coppa. Il quadro d'insieme armonioso è completato dal telaio in plastica monoblocco che lo avvolge interamente.



SAO PAULO H 68



SAO PAULO H 100



SAO PAULO H 125



SAO PAULO H 68 SCOOP



SAO PAULO H 100 SCOOP



SAO PAULO H 125 SCOOP



SAO PAULO H 150



SAO PAULO H 175



SAO PAULO H 150 SCOOP





SAO PAULO H 175 SCOOP

 **DIMENSIONI**

| SAO PAULO G   S        |    | 68        | 100       | 125       | 150       | 175       |
|------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lunghezza esterna      | mm | 678       | 998       | 1.248     | 1.498     | 1.748     |
| Lunghezza interna      | mm | 530       | 850       | 1.100     | 1.350     | 1.600     |
| Altezza                | mm | 883       | 883       | 883       | 883       | 883       |
| Profondità esterna     | mm | 706       | 706       | 706       | 706       | 706       |
| Profondità interna     | mm | 560       | 560       | 560       | 560       | 560       |
| Altezza di impilamento | mm | 610 / 630 | 610 / 630 | 610 / 630 | 610 / 630 | 610 / 630 |

**SAO PAULO 68 / 100 / 125 / 150 / 175**



**ACCESSORI**

- \_ Indicatore di temperatura: termometro esterno (pannello frontale) e/o interno
- \_ Scarico della condensa
- \_ Ruote piroettanti robuste (bloccabili)
- \_ Lampada
- \_ Accessorio per la vendita di gelato a palline
- \_ Luce interna / Luce a LED
- \_ Cestelli e griglie divisorie
- \_ Serratura
- \_ Possibilità di fissaggio aggiuntive sotto forma di dadi a rivetto
- \_ Coperchio isolante
- \_ Ventilatore a risparmio energetico

AHT Cooling Systems Italy srl  
Viale Enrico Mattei 14/c  
25080 Mazzano (BS) | Italia

t. +39 030 783 333  
[marketing@it.ah.t.at](mailto:marketing@it.ah.t.at)  
[it.ah.t.at](http://it.ah.t.at)

©AHT Cooling Systems GmbH  
Subject to technical changes and typographical errors  
Version: 06/2026